

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://chenlift.nt-rt.ru/> || cfa@nt-rt.ru

Установленные подъемники



Подробная информация о продукте:
Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-9 (СДЖДК0.3-9)

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Высота платформы:	9м
Высота деятельности:	11м	Размер платформы:	1.80*1.00м
Время восхода:	80с	Напряжение тока силы:	ДК24В

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаясь высота	9m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Красные цвет или опционный
Поднимаясь сила	1.5Kw	Электропитание	АС



Подробная информация о продукте:

Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование: **CHENLIFT**

Сертификация: **CE ISO9001:2008 IPAF member**

Номер модели: **SJDC0.3-7.5**

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Поднимаемая высота:	7.5м
Размер платформы:	1.8кс1м	Общий размер:	33.5*1.35* 1.55м
Время восхода:	72 с	Вес:	2500 КГ

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаемая высота	7.5m
Размер платформы	1.8*1m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJQC 0.45-11

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Высота платформы:	11м
Высота деятельности:	13М	Размер платформы:	2.10*1.15м
Стандартная сила:	ДК24В		

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	11m
Размер платформы	2.10*1.15m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	2.2Kw	Высота деятельности	13m



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-9

Подробное описание продукта

Максимальная высота платформы:	9м	Максимальная высота деятельности:	11м
Емкость нагрузки:	450КГ	Размер платформы:	1800*1000 мм
Поднимаясь	80с	Вес:	2800кг

время:

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаюсь высота	9m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Красные цвет или опционный
Поднимаюсь сила	1.5Kw	Электропитание	АС



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-11

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Поднимаюсь высота:	11м
Высота деятельности:	13М	Размер платформы:	2.1*1.15м
Время восхода:	88 с	Напряжение тока силы:	ДК 24В

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	11m
Размер платформы	2.10*1.15m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	2.2Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-12

Подробное описание продукта

Поднимите емкость:	450КГ	Поднимаясь высота:	12м
Размер платформы:	2.45*1.35м	Вес:	3000КГ
Общий размер:	4*1.8*1.85м	Напряжение тока силы:	ДК 24В

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	12m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Красный или опционный

Поднимаясь сила	3Kw	Электропитание	DC
Вес	3000kg		



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-14

Подробное описание продукта

Поднимите емкость:	450КГ	Поднимаясь высота:	14м
Высота деятельности:	16м	Размер платформы:	2.45* 1.35м
Время восхода:	32С	Вес:	4500 кг

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	14m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	3Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-6

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Высота платформы:	6м
Размер платформы:	1.85кx0.88м	Поднимающаяся сила:	1.1КВ
Поднимающаяся время:	54с		

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимающаяся высота	6m
Размер платформы	1.85*0.88m	Цвет	Красный или опционный
Поднимающаяся сила	1.1Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-7.5

Подробное описание продукта

Емкость загрузки:	300кг	Высота платформы:	7.5
Размер платформы:	1.8кx1.00м	Минимальная высота:	1.5
Поднимающаяся сила:	1.5КВ	Поднимающаяся время:	72с
Высокий свет:			

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимающаяся высота	7.5m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Оранжевый или опционный
Поднимающаяся сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-14

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Высота платформы:	14м
Размер платформы:	2.45кс1.35м	Поднимаемая сила:	3КВ
Поднимаемая время:	120с		

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	14m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	3Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-9

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Поднимаемая высота:	9м
Размер	1.8кс1м	Общий размер:	3.5*1.35*1.65м

платформы:			
Время восхода:	80 с	Вес:	2800кг

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	9m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Красные цвет или опционный
Поднимаясь сила	1.5Kw	Электропитание	AC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-11

Подробное описание продукта

Поднимите емкость:	500КГ	Высота платформы:	11м
Размер платформы:	2.1кс1.15м	Длина платформы расширения:	1М
Поднимаясь сила:	2.2Кв		

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	11m
Размер платформы	2.10*1.15m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	2.2Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование: **CHENLIFT**

Сертификация: **CE ISO9001:2008 IPAF member**

Номер модели: **SJDC0.5-9**

Подробное описание продукта

Поднимите емкость:	500КГ	Высота платформы:	9м
Высота деятельности:	11м	Размер платформы:	1.8*1м
Время восхода:	80с	Вес:	2800кг

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	9m
Размер платформы	1.8*1m	Цвет	Красные цвет или опционный
Поднимаемая сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-7.5

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Поднимаясь высота:	7.5м
Размер платформы:	1.8*1м	Общий размер:	3.5*1.35*1.55м
Время восхода:	72с	Вес:	2500КГ

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаясь высота	7.5m
Размер платформы	1.8*1m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-6

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Поднимаясь высота:	6м
Размер платформы:	1.85к0.88м	Общий размер:	3*1.1* 1.1м
Время восхода:	54с	Вес:	1450кг

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаясь высота	6m
Размер платформы	1.85*0.88m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	1.1Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC 0.5-9

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Поднимаюсь высота:	9м
Размер платформы:	1.80кс1.00м	Высота деятельности:	11м
Поднимите механизм:	Ссиссор подъем	Ключевые слова:	Установленный тележкой подъем ножниц

Спецификация:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаюсь высота	9m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Оранжевые цвет или опционный
Время повышения	80s	Электропитание	АС



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC 0.5-9

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Высота платформы:	9м
Размер платформы:	1.8кс1м	Поднимите механизм:	Ссиссор подъем
Применение:	Воздушная работа	Ключевые слова:	Установленный тележкой подъем ножниц

Спецификация:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаюсь высота	9m
Размер платформы	1.80*1.00m	Цвет	Оранжевые цвет или опционный
Время повышения	80s	Электропитание	AC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-7.5

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Высота платформы:	7.5м
Высота деятельности:	9.5М	Размер платформы:	1.8кс1м
Время восхода:	72с	Напряжение тока силы:	ДК 24В

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаюсь высота	7.5m
Размер платформы	1.8*1m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаюсь сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-6

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Поднимаясь высота:	6м
Размер платформы:	1.85кс0.88м	Минимальная высота:	0.95м
Поднимаясь сила:	1.1КВ	Длина платформы расширения:	1М

Имя	Тележк-установленный Scissor подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	6m
Размер платформы	1.85*0.88m	Цвет	Оранжевый или опционный
Поднимаясь сила	1.1Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-12

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Поднимаясь высота:	12м
Размер платформы:	2.45кс1.35м	Время восхода:	90с
Вес:	3000 Кг	Напряжение тока силы:	ДК24В

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	12m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	3Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование: **CHENLIFT**

Сертификация: **CE ISO9001:2008 IPAF member**

Номер модели: **SJDC0.5-11**

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Высота платформы:	11м
Размер платформы:	2.1*1.15м	Общий размер:	3.5*1.35*1.85м
Время восхода:	88с	Вес:	3000 Кг

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	11m
Размер платформы	2.10*1.15m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	2.2Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.5-6

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	500КГ	Поднимаемая высота:	6м
Размер платформы:	1.85к0.88м	Поднимаемая сила:	1.1КВ
Поднимаемая время:	54с	Вес:	1450кг

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	500Kg	Поднимаемая высота	6m
Размер платформы	1.85*0.88m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	1.1Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE
Номер модели:	SJQC0.3-16

Подробное описание продукта

Высота платформы:	16м	ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг
Высота деятельности:	18м	Размер платформы:	2.7*1.5м
Общий размер:	4.0*1.8*2.0м	Время восхода:	130с

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаюсь высота	16m
Размер платформы	2.7*1.5m	Цвет	Красный или опционный
Общий размер	4.0*1.8*2.0m	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-14

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Высота платформы:	14м
Размер платформы:	2.45кx1.35м	Поднимающаяся сила:	3КВ
Поднимающееся время:	120с	Вес:	2000КГ

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимающаяся высота	14m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Оранжевый или опционный
Поднимающаяся сила	3Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.3-12

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Поднимаемая высота:	12м
Высота деятельности:	14м	Размер платформы:	2.45* 1.35м
Общий размер:	4*1.8*1.85м	Напряжение тока силы:	ДК24В

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаемая высота	12m
Размер платформы	2.45*1.35m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	3Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения:	Китай
Фирменное наименование:	CHENLIFT
Сертификация:	CE ISO9001:2008 IPAF member
Номер модели:	SJDC0.45-6

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Высота платформы:	6м
Размер платформы:	1.85* 0.88м	Общий размер:	3*1.1*1.1м
Время восхода:	54 с	Вес:	1450 кг

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаясь высота	6m
Размер платформы	1.85*0.88m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаясь сила	1.1Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование: **CHENLIFT**

Сертификация: **CE ISO9001:2008 IPAF member**

Номер модели: **SJDC0.45-7.5**

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	450КГ	Поднимаемая высота:	7.5м
Размер платформы:	1.8*1м	Высота деятельности:	9.5М
Общий размер:	3.5*1.35*1.55м	Напряжение тока силы:	ДК 24В

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	450Kg	Поднимаемая высота	7.5m
Размер платформы	1.8*1m	Цвет	Красный или опционный
Поднимаемая сила	1.5Kw	Электропитание	DC



Подробная информация о продукте:

Место происхождения: **Китай**

Фирменное наименование: **CHENLIFT**

Сертификация: **CE**

Номер модели: **SJDC0.3-11**

Подробное описание продукта

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗКИ:	300кг	Поднимаемая высота:	11м
Размер платформы:	2.10х1.15м	Поднимаемая сила:	2.2Кв
Поднимаемая время:	88с	Электропитание:	ДК

Быстрая деталь:

Имя	подъем	Фирменное наименование	CHENLIFT
Емкость загрузки	300Kg	Поднимаемая высота	11m
Размер платформы	2.10*1.15m	Цвет	Оранжевый или опционный
Поднимаемая сила	2.2Kw	Электропитание	DC

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://chenlift.nt-rt.ru/> || cfa@nt-rt.ru